



PURITY OF MARBLE



CERAMICHE
SUPERGRES

CERAMICHE
SUPERGRES

PURITY OF MARBLE

PURITY OF MARBLE

La purezza e
l'eleganza del marmo.

La nobiltà del marmo e la raffinatezza delle venature cromatiche
trovano un perfetto punto d'incontro in Purity of Marble.

Un progetto completo in gres porcellanato e rivestimenti in pasta bianca
che interpreta in chiave ceramica l'eleganza e la bellezza di diversi marmi pregiati
offrendo all'architettura contemporanea soluzioni progettuali di design.

The purity and elegance of marble

The nobility of marble and the refinement of coloured veining find their perfect balance in Purity of Marble.

*A project range complete with porcelain stoneware and white body walltiles
that uses ceramics to interpret the elegance and beauty of ten precious marbles
offering today's architecture solutions for project design.*

La pureté et l'élégance du marbre.

*La noblesse du marbre et le raffinement de ses veinures chromatiques
trouvent un parfait point de rencontre au sein de Purity of Marble.*

*Un projet comprenant du grès cérame et des revêtements en pâte blanche qui interprète, sous le signe de la
céramique, l'élégance et la beauté de dix marbres de valeur
tout en offrant à l'architecture contemporaine des solutions conceptuelles de design.*

Die Reinheit und Eleganz von Marmor.


Edler Marmor und elegante farbige Äderungen treffen bei Purity of Marble perfekt aufeinander.

*Ein komplettes Sortiment von Feinsteinzeug und weißscherbigen
Wandfliesen lässt die Eleganz und Schönheit von zehn edlen Marmorarten
und bietet der modernen Architektur ein Angebot von Designlösungen.*






ROYAL BEIGE 38 - 43



CALACATTA 44 - 51



MARFIL 52 - 57



LASA 58 - 63

Scolpire non è scavare una pietra, è trovare il respiro della vita in essa e rivelarlo.

Sulle superfici di Purity of Marble rivive tutto il fascino dei marmi più pregiati, unici nella loro bellezza. Delicate venature, profondi dettagli cromatici e nobili sfumature rivelano l'essenza più intima della materia e arredano gli spazi, conferendogli eleganza e luminosità.

Sculpting is not carving stone, it is finding the breath of life in it and revealing it.


All the charm and unique beauty of the most precious marbles are brought to life in the Purity of Marble surfaces. Delicate vein markings, intense chromatic details and noble nuances reveal the most intimate essence of the material and decorate the spaces, creating a sense of elegance and luminosity.

Sculpter une pierre sans la creuser, c'est trouver le souffle de la vie et le révéler.


Sur les surfaces de Purity of Marble, c'est tout le charme des marbres les plus inestimables et les plus beaux qui revit. De frêles veinures, de profonds détails chromatiques et de nobles nuances révèlent l'essence la plus intime de la matière et revêt les espaces d'élegance et de lumière.

Der Bildhauer meißelt nicht in Stein, sondern findet das Leben darin und lässt es wieder ans Licht treten.


Die Fliesen der Kollektion Purity of Marble bringen die ganze Faszination von edlem Marmor von einzigartiger Schönheit zum Ausdruck. Zarte Äderungen, tiefe farbige Details und edle Nuancen lassen den intimsten und wesentlichsten Charakter dieser Fliesen hervortreten und gestalten die Räume, verleihen ihnen Eleganz und freundliche Helligkeit.



SUPREME DARK 18 - 23




STATUARIO 24 - 31



PURE WHITE 08 - 13



ONYX PEARL 14 - 27



ELEGANT GREIGE 32 - 37

PURITY OF MARBLE NEWBIGSIZE

13 COLOURS | 3 FINISH

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware
LUX 120x278RT . 6mm \div **SILK 120x278RT** . 6mm \div

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware
FINITURA LUX . Lux finish
LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm \div
LUX 120x120RT . LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm \div

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware
FINITURA NATURALE . Natural finish
75x150RT . 75x75RT . 9,5mm \div
60x60RT . 30x60RT . 9mm \div

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . White body wall tiles
30,5x91,5RT . 8,5mm \div

Due anime caratterizzano Purity of Marble:
gres porcellanato e rivestimento in pasta bianca in un unico progetto
che riproduce con straordinario realismo otto diversi marmi.
Il nuovo grande formato 120x278 cm in gres porcellanato di soli 6 mm di spessore,
offre nuovi spunti progettuali e arricchisce gli spazi di eleganza e personalità.

Two spirits characterise the unique Purity of Marble project: porcelain stoneware and white body
cladding in a unique project that reproduce, with extraordinary realism, eight different marbles.
The new large 120x278 cm format with a thickness of just 6 mm offers new design possibilities
and enriches the areas with elegance and individuality.

Deux âmes dans un projet unique caractérisent Purity of Marble : grès cérame et revêtement en
pâte blanche dans un projet unique qui reproduit avec un réalisme extraordinaire huit différents
marbres. Le nouveau grand format 120x278 cm, dans seulement 6 mm d'épaisseur, offre de
nouvelles idées conceptuelles et enrichit les espaces d'élégance et de personnalité.

Zwei Seelen in einem einzigen Projekt charakterisieren Purity of Marble: Feinsteinzeug und
weißscherige Keramik in einem einzigen Projekt, das acht verschiedene Marmorarten mit
außergewöhnlichem Realismus nachahmt. Das neue Großformat 120x278 cm in nur 6 mm
Stärke bietet neue Gestaltungsideen und bereichert die Räume mit Eleganz und Charakter.



120
X
278
6mm
 \div

CERAMICHE
SUPERSGRES



PURE WHITE



Il bianco nella sua purezza più essenziale si arricchisce di venature e sfumature profonde che accentuano la sofisticata eleganza di Pure White.

White in all its simplest purity is enriched by veining and deep shades that accentuate the sophisticated elegance of Pure White.

Le blanc dans sa pureté la plus essentielle s'enrichit de veinures et de nuances profondes qui accentuent l'élégance sophistiquée de Pure White.

Weiβ in seiner elementaren Reinheit ist mit Adern und tiefen Farbnuancen angereichert, die die edle Eleganz von Pure White noch hervorheben.





PURE WHITE

FLOOR
Pure White lux 120x120 RT . 48"x48"

WALL
Pure White lux 120x278 RT . 48"x109 1/2"



PURE WHITE

Pure White lux 120x278 RT . 48"x109 1/2"



ONYX PEARL

Sofisticato, originale, delicato:
Onyx Pearl arreda gli spazi
contemporanei caratterizzandoli
con esclusiva eleganza.

Sophisticated, original, delicate: Onyx Pearl enhances the contemporary interior, with a distinctive exclusive look.

Sophistiqué, original et délicat : Onyx Pearl décore les espaces contemporains tout en les caractérisant d'une esthétique exclusive.

Edel, originell, zart: Onyx Pearl richtet Räume mit zeitgenössischem Flair ein und charakterisiert sie mit einer exklusiven Ästhetik.





ONYX PEARL

Onyx Pearl lux 120x120 RT . 48"x48"

SUPREME DARK



Eleganza e fascino esaltate nel
colore più scuro della gamma
Purity of marble

Elegance and charm are emphasised with the Purity of marble range's darkest colour
Élégance et charme rehaussés dans la couleur la plus foncée de la gamme Purity of marble
Eleganz und Charme von der dunkelsten Farbe der Serie Purity of marble hervorgehoben





SUPREME DARK

FLOOR

Natural wild 30x240RT - 12"x96" serie Natural Appeal

WALL

Supreme Dark lux 120x278RT - 48"X109 1/2"



022

PURITY OF MARBLE

supreme dark



SUPREME DARK

FLOOR

Supreme Dark lux 120x120RT - 48"x48"

WALL

Supreme Dark lux 120x278RT - 48"X109 1/2"
Calacatta lux 120x278RT - 48"X109 1/2"

023

PURITY OF MARBLE

supreme dark



STATUARIO



Lussuoso, elegante, scultoreo. Il marmo Statuario abita gli spazi più raffinati e, grazie alle molteplici venature grigie che attraversano la sua superficie bianca, garantisce dinamicità estetica agli ambienti, arricchendoli di un'impagabile brillantezza ed eleganza.

Luxurious, elegant and sculptural. Statuario marble embraces the most refined spaces and, thanks to the multiple grey veining that streaks along its white surface, guarantees aesthetic dynamicity to the ambiances, enriching them with brilliance and elegance of inestimable value.

Luxueux, élégant, sculptural. Le marbre Statuario revêt les espaces les plus raffinés et, grâce aux nombreuses veines grises qui sillonnent sa surface blanche, il garantit un dynamisme esthétique aux espaces, en les enrichissant d'une brillance et élégance uniques.

Leuchtend, elegant, plastisch. Der Marmor Statuario gestaltet, dank seiner zahlreichen grauen Aderungen, die sich kunstvoll über die weiße Oberfläche hinwegziehen, raffinierte Umgebungen und sorgt für ästhetische Dynamik von unschätzbarer Brillanz und Eleganz.





STATUARIO

FLOOR
Statuario lux 75x150 RT . 30"x60"

WALL
ART graphite struttura sign 30,5x91,5 RT . 12"x36"
serie ART



STATUARIO

FLOOR

Statuario lux 75x75 RT . 30"x30"
STONEWORK T20 ardesia nera T20 60x120 RT . 24"x48"

WALL

Statuario 30,5x91,5 RT . 12"x36"
Statuario struttura fluid 30,5x91,5 RT . 12"x36"
STONEWORK ardesia nera 60x120 RT . 24"x48"

STATUARIO

WALL

Statuario Silk 120x278 RT . 48"x109 1/2"

FLOOR

Love Black 120x120 RT . 48"x48" Serie Colovers





Perfectly positioned between past and present, Elegant Greige is a fashionable colour that reintroduces the purity and elegance of marble and combines it with the modernity and practicality of porcelain stoneware.

En équilibre entre le passé et le présent, Elegant Greige est une couleur tendance qui revisite la pureté et l'élégance du marbre, en les associant aux caractéristiques de modernité et de praticité du grès cérame.

Gleichgewicht zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Elegant Greige heißt die trendige Farbe, die die Purheit und Eleganz von Marmor neu darstellt und mit den modernen Eigenschaften und der praktischen Anwendung von Feinsteinzeug vereint.

ELEGANT GREIGE

In equilibrio tra passato e presente, Elegant Greige è un colore di tendenza che ripropone la purezza e l'eleganza del marmo, unendole alle caratteristiche di modernità e praticità del gres porcellanato.






ELEGANT GREIGE

FLOOR
Elegant Greige Lux 120X120RT- 48"X48"

WALL
Elegant Greige Lux 120x278RT - 48"X109 1/2"



036
PURITY OF MARBLE
elegant greige



ELEGANT GREIGE

FLOOR
Elegant greige lux 75x150RT - 30"x60"

WALL
Pure white lux 120x278RT - 48"X109 ½"

037
PURITY OF MARBLE
elegant greige



ROYAL BEIGE



Avvolgente e intimo, Royal Beige custodisce il fascino di uno stile impeccabile. Delicate sfumature si alternano a venature più decise, donando agli ambienti una perfezione estetica intramontabile, insensibile alle mode del tempo.

Enveloping and intimate, Royal Beige preserves the charm of an impeccable style. Delicate nuances alternate with bolder veining effects to give the environments a timeless look that never goes out of style.

Caressante et intime, Royal Beige garde le charme d'un style impeccable. De délicates nuances s'alternent à des veinures plus marquées, donnant aux espaces une impérissable perfection esthétique, indifférente aux modes.

Royal Beige lässt mit dem Charme seines vollendeten Stils ein gemütliches und intimes Ambiente entstehen. Zarte Farbtöne wechseln mit markanten Äderungen ab und verleihen den Räumen eine zeitlose Ästhetik, der die Moden der Zeit nichts anhaben können.





ROYAL BEIGE

FLOOR
Royal Beige lux 120x120 RT . 48"x48"

WALL
Royal Beige lux 120x120 RT . 48"x48"



ROYAL BEIGE

FLOOR
Calacatta lux 75x75 RT . 30"x30"

WALL
Royal Beige 30,5x91,5 RT . 12"x36"
Royal Beige struttura fluid 30,5x91,5 RT . 12"x36"



CALACATTA



La migliore selezione di Calacatta, caratterizzata da inconfondibili venature e dettagliate sfumature di colore, crea ambienti esclusivi, contraddistinti da un'eleganza senza tempo.

The best selection of Calacatta, characterized by deep veining and detailed color hues, creates exclusive ambiances, marked by a timeless elegance.

La meilleure sélection de Calacatta, caractérisée par des veines incomparables et des nuances de couleur détaillées, crée des espaces exclusifs, caractérisés par une élégance intemporelle.

Die beste Auswahl an Calacatta, charakterisiert durch unverkennbare Aderungen und detaillierte Farbverläufe, schafft exklusive Ambiente, die sich durch zeitlose Eleganz auszeichnen.





CALACATTA

FLOOR
Calacatta lux 75x150 RT . 30"x60"

WALL
Calacatta lux 75x150 RT . 30"x60"
profilo metallo oro 0,5x100 . 0,2"x40"

CALACATTA

WALL
Calacatta lux 75x150 RT . 30"x60"





CALACATTA

WALL
Calacatta 30,5x91,5 RT . 12"x36"
Calacatta strutt. fluid 30,5x91 RT . 12"x36"

FLOOR
ART tobacco 75x150 RT . 30"x60" serie ART



MARFIL




Declinata nelle calde tonalità del Marfil, la purezza ispirativa del marmo trasferisce agli ambienti armonia e naturalezza, rivestendo con eleganti sfumature gli spazi residenziali e commerciali.

Expressed in the warm shades of Marfil, the inspirational purity of marble brings harmony and naturalness to any environment, enveloping residential and commercial spaces with elegant nuances.


Déclinée dans les chaleureuses nuances de Marfil, la pureté inspirée du marbre apporte naturel et harmonie aux espaces résidentiels et commerciaux qu'elle revêt d'élegantes nuances.

Die inspirierende Reinheit von Marmor in den warmen Farbtönen von Marfil verleiht Räumen Harmonie und Natürlichkeit, und gibt Wohn- und Gewerbebereichen ein elegantes Flair.



MARFIL

FLOOR
Marfil lux 75x150 RT . 30"x60"





MARFIL

WALL
Marfil lux 120x120 RT . 48"x48"
Marfil struttura fluid 30,5x91,5 RT . 12"x36"
Natural Blonde 19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"
serie Natural Appeal

FLOOR
mosaico Spring one 30x30 RT . 12"x12"
serie Four Seasons One



LASA



Purity of marble reinterpreta il marmo Lasa, uno dei più pregiati al mondo, apprezzato per il suo aspetto omogeneo, puro e luminoso. Le delicate venature rivelano tutta la storia della materia ed impreziosiscono gli ambienti di spazi residenziali e commerciali.


Purity of Marble reinterprets Lasa marble, one of the finest quality marbles in the world, widely appreciated for its uniform appearance, pure and bright. Its delicate veining reveals the entire story of matter and makes ambiances precious, be they residential or commercial.

Purity of marble réinterprète le marbre Lasa, l'un des plus précieux au monde, apprécié pour son aspect homogène, pur et lumineux. Les délicates veines révèlent toute l'histoire de la matière et subliment les espaces de contextes résidentiels et commerciaux.

Purity of marble interpretiert den Marmor Lasa, einer der schönsten der Welt, hoch geschätzt für sein gleichmäßiges Erscheinungsbild, rein und hell, neu. Die zarten Aderungen enthüllen die ganze Geschichte dieses Werkstoffes und entfalten in Wohn- und Geschäftsräumen zurückhaltenden Luxus.

Purity of marble reinterpreta el mármol Lasa, uno de los más valiosos en el mundo, apreciado por su aspecto homogéneo, puro y luminoso. Las delicadas venas revelan toda la historia del material y enriquecen los ambientes de espacios residenciales y comerciales.

Плитки Purity of marble воспроизводят фактуру мрамора Lasa – одного из самых элитных сортов, высоко ценимого за его однородный, чистый и светлый вид. Мягкий прожилковый рисунок способен изысканно украсить как жилые, так и коммерческие пространства.





LASA

FLOOR
Lasa lux 75x150 RT . 30"x60"

WALL
Lasa lux 75x150 RT . 30"x60"



LASA

FLOOR

Lasa lux 75x150 RT . 30"x60"
TRAVEL westbrown 19,7x120 RT . 7 3/4"x48"

WALL

Lasa 30,5x91,5 RT 12"x36"
Lasa campitura ramage 30,5x91,5 RT . 12"x36"
Lasa brick 30,5x30,5 RT . 12"x12"
TRAVEL westbrown 19,7x120 RT . 7 3/4"x48"
profilo metallo rame 0,5x100 . 0,2"x40"

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm ▷

LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm ▷

75x150RT . 75x75RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

LUX 120x278RT . 6mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

SILK 120x278RT . 6mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

PURE WHITE




* PURE WHITE 75x150 RT LUX - 30"x60"



* PURE WHITE 75x75 RT LUX - 30"x30"



* PURE WHITE 60x60 RT LUX - 24"x24"



* ** PURE WHITE
30x60 RT LUX - 12"x24"



** PURE WHITE OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"

TOZZETTO
marmo
Travertino Noce
6x6 - 2,3"x2,3"

TOZZETTO
marmo
Emperador
6x6 - 2,3"x2,3"



PURE WHITE 120x120 RT LUX - 48"x48"

** disponibili solo su ordinazione
available only upon request



PURE WHITE 120x278 RT LUX - 48"x109 1/2"



PURE WHITE 120x278 RT SILK - 48"x109 1/2"

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm

LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

LUX 120x278RT . 6mm


GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)


SUPREME DARK




SUPREME DARK 75x150 RT LUX - 30"x60"




* SUPREME DARK 75x75 RT LUX - 30"x30"



* SUPREME DARK 60x60 RT LUX - 24"x24"



SUPREME DARK 120x120 RT LUX - 48"x48"



** SUPREME DARK
30x60 RT LUX - 12"x24"



** SUPREME DARK OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"

** disponibili solo su ordinazione
available only upon request



SUPREME DARK 120x278 RT LUX - 48"x109 1/2"

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm

LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$)

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm

75x150RT . 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

LUX 120x278RT . 6mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

SILK 120x278RT . 6mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

30,5x91,5RT . 8,5mm

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
White body wall tiles

pag 100

STATUARIO



* STATUARIO 75x150 RT LUX - 30"x60"



* STATUARIO 75x75 RT LUX - 30"x30"



* STATUARIO 60x60 RT LUX - 24"x24"




** STATUARIO OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"



STATUARIO 120x120 RT LUX - 48"x48"

** disponibili solo su ordinazione
available only upon request



STATUARIO 120x278 RT LUX - 48"x109 1/2"



STATUARIO 120x278 RT SILK - 48"x109 1/2"

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm ▷

LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm ▷

75x150RT . 75x75RT . 9,5mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

LUX 120x278RT . 6mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

SILK 120x278RT . 6mm ▷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

ELEGANT GREIGE




* ELEGANT GREIGE 75x150 RT LUX - 30"x60"



* ELEGANT GREIGE 75x75 RT LUX - 30"x30"



* ELEGANT GREIGE 60x60 RT LUX - 24"x24"



** ELEGANT GREIGE
30x60 RT LUX - 12"x24"



** ELEGANT GREIGE OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"

■
TOZZETTO
marmo
Nero Marquinia
6x6 - 2,3"x2,3"



ELEGANT GREIGE 120x278 RT LUX - 48"x109 1/2"



ELEGANT GREIGE 120x278 RT SILK - 48"x109 1/2"

ELEGANT GREIGE 120x120 RT LUX - 48"x48"

** disponibili solo su ordinazione
available only upon request

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm

LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm

75x150RT . 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

LUX 120x278RT . 6mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)


30,5x91,5RT . 8,5mm

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

White body wall tiles

pag 102

CALACATTA



* CALACATTA 75x150 RT LUX - 30"x60"



* CALACATTA 75x75 RT LUX - 30"x30"




** CALACATTA
30x60 RT LUX - 12"x24"



CALACATTA 120x120 RT LUX - 48"x48"

** disponibili solo su ordinazione
available only upon request



CALACATTA 120x278 RT LUX - 48"x109 1/2"

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . 9mm ÷ **LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm** ÷

LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm ÷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm ÷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

LUX 120x278RT . 6mm ÷

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

30,5x91,5RT . 8,5mm ÷

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

White body wall tiles
pag 101

MARFIL



MARFIL 75x150 RT LUX - 30"x60"



* MARFIL 60x60 RT LUX - 24"x24"



* ** MARFIL
30x60 RT LUX - 12"x24"



** MARFIL OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"



TOZZETTO
marmo
Travertino Noce
6x6 - 2,3"x2,3"



TOZZETTO
marmo
Emperador
6x6 - 2,3"x2,3"



MARFIL 120x120 RT LUX - 48"x48"

** disponibili solo su ordinazione
available only upon request



MARFIL 120x278 RT LUX - 48"x109 1/2"

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm

LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

ONYX PEARL




ONYX PEARL 75x150 RT LUX - 30"x60"



* ONYX PEARL 75x75 RT LUX - 30"x30"



* ONYX PEARL 60x60 RT LUX - 24"x24"



*** ONYX PEARL
30x60 RT LUX - 12"x24"



** ONYX PEARL OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"

■
TOZZETTO
marmo
Nero Marquinia
6x6 - 2,3"x2,3"



ONYX PEARL 120x120 RT LUX - 48"x48"

** disponibili solo su ordinazione
available only upon request

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . 9mm \div LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm \div

LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm \div

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm \div

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

30,5x91,5RT . 8,5mm \div

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

White body wall tiles

pag 103

ROYAL BEIGE



ROYAL BEIGE 75x150 RT LUX - 30"x60"



* ROYAL BEIGE 60x60 RT LUX - 24"x24"



** ROYAL BEIGE OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"

TOZZETTO
marmo
Travertino Noce
6x6 - 2,3"x2,3"

TOZZETTO
marmo
Emperador
6x6 - 2,3"x2,3"



ROYAL BEIGE 120x120 RT LUX - 48"x48"

** disponibili solo su ordinazione
available only upon request

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . 9mm **LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm**

LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

30,5x91,5RT . 8,5mm

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

White body wall tiles

pag 101

LASA



LASA 75x150 RT LUX - 30"x60"




* LASA 75x75 RT LUX - 30"x30"



* LASA 60x60 RT LUX - 24"x24"



** LASA OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"



TOZZETTO
marmo
Travertino Noce
6x6 - 2,3"x2,3"



TOZZETTO
marmo
Emperador
6x6 - 2,3"x2,3"



LASA 120x120 RT LUX - 48"x48"

** disponibili solo su ordinazione
available only upon request

PURITY OF MARBLE BRECCCE

LUX 120x120RT . LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm

LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm

75x150RT . 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

LUX 120x278RT . 6mm


GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

BRECCIA NERA



*BRECCIA NERA 75x150 RT LUX - 30"x60"




*BRECCIA NERA 75x75 RT LUX - 30"x30"



* BRECCIA NERA 60x60 RT LUX - 24"x24"



** BRECCIA NERA OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"



BRECCIA NERA Mosaico
30x30 RT - 12"x12"

** disponibili solo su ordinazione
available only upon request

BRECCIA NERA 120x120 RT LUX - 48"x48"



BRECCIA NERA 120x278 RT LUX - 48"x109 1/2"

PURITY OF MARBLE BRECCCE

LUX 120x120RT . LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm

LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm

75x150RT . 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

LUX 120x278RT . 6mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

CAPRAIA



* CAPRAIA 75x150 RT LUX - 30"x60"



* CAPRAIA 75x75 RT LUX - 30"x30"



* CAPRAIA 60x60 RT LUX - 24"x24"



CAPRAIA 120x120 RT LUX - 48"x48"



** CAPRAIA OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"



CAPRAIA Mosaico
30x30 RT - 12"x12"



** CAPRAIA 30x60 RT LUX - 12"x24"



TOZZETTO
marmo
Emperador
6x6 - 2,3"x2,3"



CAPRAIA 120x278 RT LUX - 48"x109 1/2"

** disponibili solo su ordinazione
available only upon request

PURITY OF MARBLE BRECCCE

LUX 120x120RT . LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm

LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm

75x150RT . 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

LUX 120x278RT . 6mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

PARADISO



* PARADISO 75x150 RT LUX - 30"x60"



* PARADISO 75x75 RT LUX - 30"x30"



* PARADISO 60x60 RT LUX - 24"x24"



PARADISO 120x120 RT LUX - 48"x48"

* I formati 75x150RT, 75x75RT, 60x60RT e 30x60RT sono disponibili anche nella finitura naturale.
The 75x150RT, 75x75RT, 60x60RT and 30X60RT formats are also available with natural finish.



* ** PARADISO
30x60 RT LUX - 12"x24"



** PARADISO OTTAGONA
60x60 RT LUX - 24"x24"



PARADISO Mosaico
30x30 RT - 12"x12"

** disponibili solo su ordinazione
available only upon request



PARADISO 120x278 RT LUX - 48"x109 1/2"

PURITY OF MARBLE BRECCCE

LUX 120x120RT . LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm

LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la GL (smaltata, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm

75x150RT . 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

LUX 120x278RT . 6mm


GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

OROBICA GRIGIA



* OROBICA GRIGIA 75x150 RT LUX - 30"x60"



* OROBICA GRIGIA 75x75 RT LUX - 30"x30"



* OROBICA GRIGIA 60x60 RT LUX - 24"x24"



OROBICA GRIGIA 120x120 RT LUX - 48"x48"



* ** OROBICA GRIGIA
30x60 RT LUX - 12"x24"



** OROBICA GRIGIA OTTAGONI
60x60 RT LUX - 24"x24"



OROBICA GRIGIA Mosaico
30x30 RT - 12"x12"

** disponibili solo su ordinazione
available only upon request



OROBICA GRIGIA 120x278 RT LUX - 48"x109 1/2"

PURITY OF MARBLE

30,5x91,5RT . 8,5mm

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche . Weißscherbiger wandfliesen
White body wall tiles . Revestimientos en pasta blanca . Настенная плитка из белой глины

EN 14411 Allegato L Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10 %)
Gruppo BIII GL (smaltate, émaillé, glasierte, esmaltado, Глазурованные)

STATUARIO



STATUARIO 30,5x91,5 RT - 12"x36"



STATUARIO struttura FLUID 30,5x91,5 RT - 12"x36"




STATUARIO campitura RAMAGE 30,5x91,5 RT - 12"x36"



STATUARIO LUX brick
30,5x30,5 RT - 12"x12"



spigolo ICE
0,8x30,5 - 0,3"x12"
ang/est spigolo ICE
h 0,8 - 0,3"



profilo metallo argento
0,5x100 RT - 0,2"x40"


MARFIL



MARFIL 30,5x91,5 RT - 12"x36"



MARFIL struttura FLUID 30,5x91,5 RT - 12"x36"



MARFIL campitura RAMAGE 30,5x91,5 RT - 12"x36"



MARFIL LUX brick
30,5x30,5 RT - 12"x12"



spigolo HONEY
0,8x30,5 - 0,3"x12"
ang/est spigolo HONEY
h 0,8 - 0,3"



profilo metallo oro
0,5x100 RT - 0,2"x40"

LASA



LASA 30,5x91,5 RT - 12"x36"



LASA struttura FLUID 30,5x91,5 RT - 12"x36"



LASA campitura RAMAGE 30,5x91,5 RT - 12"x36"



LASA LUX brick
30,5x30,5 RT - 12"x12"



spigolo MILK
0,8x30,5 - 0,3"x12"
ang/est spigolo MILK
h 0,8 - 0,3"



profilo metallo rame
0,5x100 RT - 0,2"x40"

CALACATTA



CALACATTA 30,5x91,5 RT - 12"x36"



CALACATTA struttura FLUID 30,5x91,5 RT - 12"x36"



CALACATTA campitura RAMAGE 30,5x91,5 RT - 12"x36"



CALACATTA LUX brick
30,5x30,5 RT - 12"x12"



spigolo MILK
0,8x30,5 - 0,3"x12"
ang/est spigolo MILK
h 0,8 - 0,3"



profilo metallo rame
0,5x100 RT - 0,2"x40"

ROYAL BEIGE



ROYAL BEIGE 30,5x91,5 RT - 12"x36"



ROYAL BEIGE struttura FLUID 30,5x91,5 RT - 12"x36"



ROYAL BEIGE campitura RAMAGE 30,5x91,5 RT - 12"x36"



ROYAL BEIGE LUX brick
30,5x30,5 RT - 12"x12"



spigolo HONEY
0,8x30,5 - 0,3"x12"
ang/est spigolo HONEY
h 0,8 - 0,3"



profilo metallo rame
0,5x100 RT - 0,2"x40"

PURITY OF MARBLE

AVVERTENZE PER LA POSA . RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION .
Recommendations pour la pose . Verlegetipps



Per la posa del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2 mm.

As for rectified materials, it is strongly recommended a minimum of 2 mm joint.

Pour poser du matériel rectifié nous vous conseillons un joint minimum de 2 mm.

Für die Verlegung des kalibrierten Material empfehlen wir einen Mindestfuge von 2 mm.

La finitura superficiale "LUX" è una nuova tecnica di lappatura di ceramiche Supergres, caratterizzata da una superficie a lappatura integrale che esalta i dettagli della grafica. Le piccole picchiettature, le discontinuità e le leggere ondulazioni della superficie del prodotto sono volute per riprodurre fedelmente l'aspetto reale delle pietre e dei marmi antichi levigati donando al prodotto un aspetto ancora più naturale. La finitura LUX è consigliata per l'utilizzo a pavimento negli ambienti residenziali e negli ambienti dove non siano richieste delle particolari prestazioni antiscivolo. Per le sue caratteristiche, la finitura LUX è raccomandata solo in ambienti interni e non a diretto contatto con l'esterno, in modo da preservare la brillantezza della superficie

The "LUX" surface finish is a new honing technique by Ceramiche Supergres that sets itself apart thanks to an integral honing on the surface that exalts the graphic details. The light speckles, the random effect and slight waves on the surface of the product are intentional and created to faithfully reproduce the aspect of age-old polished stones and marble, giving the product an even more natural look. The LUX surface finish is recommended for floor application in residential venues and in locations where special anti-slip performance is not required. Due to these features, in order to maintain the brilliance of the LUX surface finish, it is only suitable for indoor use and not for use in direct contact with outdoor areas.

La finition superficielle "LUX" est une nouvelle technique de rodage de céramique Supergres, caractérisée par une surface intégralement rodée qui exalte les détails du graphisme. Les petites tiquettes, les discontinuités et les légères ondulations de la surface du produit sont réalisées pour reproduire fidèlement l'aspect réel des pierres et des marbres antiques polis, en donnant au produit un aspect encore plus naturel. La finition LUX est conseillée pour l'application au sol dans les espaces résidentiels et dans les espaces qui n'exigent pas la finition antidérapante. Pour ses caractéristiques, la finition LUX est conseillée seulement pour des espaces intérieurs qui ne sont pas en contact direct avec l'extérieur, de façon à préserver l'éclat de la surface.

Die Oberfläche "LUX" wird aufgrund einer neuen Läpptechnik von Ceramiche Supergres erhalten und kennzeichnet sich durch integral geläpppte Oberflächen, wodurch die Details der Grafiken besonders hervorgehoben werden. Die kleinen Sprengel, die Diskontinuitäten und die sanften Wellen der Oberfläche des Produkts sind gewollt und ahmen naturgetreu das wirkliche Aussehen der Natursteine und der polierten, antiken Marmorarten nach, während sie dadurch dem Produkt eine noch natürlichere Optik verleihen. Die Oberfläche LUX ist für den Einsatz als Fußboden in Wohnambienten und in Umgebungen, in denen keine speziellen rutschhemmenden Leistungen erforderlich sind empfohlen. Aufgrund ihrer Eigenschaften ist die Oberfläche LUX nur für Innenräume geeignet, die nicht in direktem Kontakt mit dem Außenbereich kommen, so dass der Glanz der Oberfläche erhalten bleibt.

DISCLAIMER

Supergres raccomanda l'utilizzo delle grandi lastre per la posa a parete e su pavimenti e rivestimenti preesistenti in ambito residenziale e commerciale leggero e comunque in contesti ove non vi sia il passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure. Nel caso invece di posa a pavimento, direttamente su massetto, Supergres sconsiglia l'utilizzo di queste lastre in quanto tale applicazione è fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale del massetto stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa effettuata a regola d'arte. Pertanto, in caso di posa diretta su massetto, Supergres suggerisce l'utilizzo di gres porcellanato a spessore tradizionale.

DISCLAIMER

Supergres recommends the installation of 6 mm thick extra large slabs only in the following conditions: residential environments, commercial environments that are subject to light traffic and in any case in contexts where there is no regular passage of heavy loads or circulation of trolleys with hard wheels.

The range of 6 mm thick extra large slabs is suitable for installation on existing floors: the slabs can be installed on old floors or marble, natural stone and ceramic claddings, without the need to demolish the existing underlying floor.

ATTENTION: it is not recommended to install these slabs on a screed directly, since the results of installation strictly relate to the condition - excellent - of the screed, to its seasoning, to the provision of expansion joints, as well as to perfect installation in accordance to "the rules of the trade". In these cases, Supergres recommends the use of porcelain stoneware with a conventional thickness.

AVERTISSEMENT

Pour le revêtement des sols, Supergres conseille l'utilisation des grandes dalles d'une épaisseur de 6 mm uniquement pour le secteur résidentiel, les zones commerciales à trafic léger et, quoi qu'il en soit, dans des contextes ne prévoit pas le passage de charges lourdes ponctuelles ou de chariots à roues dures.

La gamme de grandes dalles d'une épaisseur de 6 mm est indiquée pour la pose sur des sols préexistants : il est possible d'effectuer la pose sur de vieux sols ou des revêtements en marbre, pierre naturelle, céramique sans devoir pour autant démolir le sol sous-jacent.

ATTENTION ! La pose de ces dalles directement sur la chape est fortement déconseillée. En effet une pose sur chape exécutée dans les « règles de l'art » dépend beaucoup de l'exécution optimale de la chape elle-même, de son séchage complet et du respect du positionnement des joints de dilatation. Dans ces cas, Supergres suggère l'utilisation d'un grès cérame à épaisseur traditionnelle.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Supergres empfiehlt die Verwendung der großen Platten in 6 mm Stärke als Bodenbelag nur für den Wohnungsbau, für nur leicht beanspruchte Gewerbeobjekte und in jedem Fall nur in Bereichen, in denen keine konzentrierten, schweren Lasten vorhanden sind bzw. die nicht von Transportwagen mit Hartgummirädern befahren werden.

Die 6 mm starken, großen Platten eignen sich für die Verlegung über bereits vorhandenen Bodenbelägen: Eine Überverlegung auf bestehenden Bodenbelägen aus Marmor, Naturstein, Keramik ist möglich, ohne den vorhandenen Belag demolieren zu müssen.

ZUR BEACHTUNG: Von der Verlegung dieser Platten direkt auf den Estrich wird abgeraten. Grund hierfür ist, dass die Verlegung auf Estrich in hohem Maße von der perfekten Ausführung des Estrichs selbst abhängt, von seiner vollständigen Aushärtung, von der korrekten Ausführung der Dehnungsfugen sowie von der „fachgerechten Verlegung“ im Allgemeinen. In diesen Fällen empfiehlt Supergres daher die Verwendung von Feinsteinzeug in traditioneller Stärke.

PURITY OF MARBLE

LUX 120x120RT . LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm

LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$)
Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

60x60RT . 30x60RT . 9mm


75x150RT . 75x75RT . 9,5mm

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E \leq 0,5\%$)
Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

PEZZI SPECIALI FINITURA NATURALE . Trims . Pièces Spéciales . Formstücke

GRADONE CON PROFILLO INCOLLATO 33x60 RT . 13.2"x24"
GRADONE CON PROFILLO INCOLLATO 33x75 RT . 13.2"x30"



Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione.

Trim tiles available in all colors, to order.

Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.

Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

PEZZI SPECIALI FINITURA LUX . Trims . Pièces Spéciales . Formstücke

GRADONE CON PROFILLO INCOLLATO
33x60 RT LUX . 13.2"x24"

BATTISCOPA TD 7,2x75 LUX . 2.8"x30"
BATTISCOPA TD 7,2x60 LUX . 2.8"x24"

GRADINO 30x60 RT LUX . 12"x24"

GRADONE CON PROFILLO INCOLLATO
33x120 RT LUX . 13,2"x48"

GRADONE ANGOLARE 33x33 RT LUX . 13.2"x13.2"

H.4
2

Pezzi speciali disponibili su tutti i colori, su ordinazione.

Trim tiles available in all colors, to order.

Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.

Formteile auf Bestellung in allen Farben verfügbar.



PURITY OF MARBLE

LUX 120x278RT . 6mm ▷ **LUX 120x120RT . 9mm** ▷
LUX 75x150RT . LUX 75x75RT . 9,5mm ▷
LUX 60x60RT . LUX 30x60RT . 9mm ▷

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
 Gruppo B la GL (smaltate, glazed)

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка

 * 120x278 fornito in casse di dimensioni 291,6x144,6x35,8 (PxLxH) cm - Peso kg 88
 * 120x278 supplied in crates. Dimensions crate cm 291,6x114,6x35,8h cm - Weight kg 88

	pz	mq/pz	kg/pz	pz/cassa*	mq/cassa*	kg/cassa*	spessore
120x278 RT LUX	1	3,34	49,50	18	60,05	979	6 mm
120x278 RT SILK	1	3,34	49,50	18	60,05	979	6 mm

 ** 120 x 278 fornito su cavalletti (18 pz o 36 pz - carico max) di dimensioni 290x75x156 (PxLxH) cm - Peso kg 160
 ** 120x278 supplied in stand containing (18 pz or 36 pz - charge max). Dimensions cm 290x75x156h cm - Weight kg 160

	pz	mq/pz	kg/pz	pz/cavalletto**	mq/cavalletto**	kg/cavalletto**	spessore
120x278 RT LUX	1	3,34	49,50	18	60,05	1051	6 mm
120x278 RT LUX	1	3,34	49,50	36	120,10	1942	6 mm

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
120x120 RT LUX	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
75x150 RT LUX	1	1,125	24,00	35	39,38	855	9,5 mm
75x75 RT LUX	2	1,125	24,00	42	47,25	1020	9,5 mm
60x60 RT LUX	3	1,08	22,50	40	43,20	912	9 mm
30x60 RT LUX	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
ottagona 60x60 RT LUX	3	1,069	21,30	40	50,40	1012	9 mm
6x6 tozzetto marmo	4	-	-	-	-	-	7,5 mm
75x150 RT	1	1,125	24,00	35	39,38	855	9,5 mm
75x75 RT	2	1,125	24,00	42	47,25	1020	9,5 mm
60x60 RT	3	1,08	23,00	40	43,20	932	9 mm
30x60 RT	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
mosaico 30x30 RT	10	0,90	16,00	30	27,00	495	-
profilo 0,5x100	3	-	-	-	-	-	8 mm
battiscopa TD 7,2x75 LUX	10	7,50 ml	11,00	63	472,50 ml	705	-
battiscopa TD 7,2x75	10	7,50 ml	11,00	63	472,50 ml	705	-
battiscopa TD 7,2x60 LUX	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
battiscopa TD 7,2x60	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
gradino 30x60	7	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x120 LUX	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x150	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x75	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.incollato 33x60	4	-	-	-	-	-	-
ang/gradone 33x33	4	-	-	-	-	-	-

PURITY OF MARBLE

GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware

120x278RT SILK . 6mm ▷
60x60RT . 30x60RT . 9mm ▷
75x150RT . 75x75RT . 9,5mm ▷

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
 Gruppo B la UGL (non smaltate, unglazed)

IMBALLAGGI . Emballage . Verpackung . Packing . Embalaje . Verpackung . Упаковка

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
30,5x91,5 RT	5	1,395	21,00	42	58,59	894	8,5 mm
30,5x91,5 RT struttura FLUID	4	1,12	20,50	42	46,87	873	8,5 mm*
30,5x91,5 RT campitura	2	-	-	-	-	-	-
profilo metallo 0,5x100	3	-	-	-	-	-	8 mm
brick 30,5x30,5RT	6	0,56	7,80	42	23,44	340	-
spigolo	6	-	-	-	-	-	-
ang/est spigolo	4	-	-	-	-	-	-

* Spessore riferito al fondo liscio equivalente.

Thickness refers to the equivalent smooth background

Épaisseur se rapportant au carreau lisse équivalent

Die Stärke bezieht sich auf die entsprechende glatte Grundfliese.

Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev 0,5%)
Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%). Besugnorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%). Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%).

GRUPPO B Ia

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL CHARACTERISTICS Caractéristiques techniques . Teknische eigenschaften	NORMA . NORMS Normes . Normen	REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Conditions requises . Geforderte eignenschaften	VALORE MEDIO SUPERGRES * Valeur moyenne . Average rating Durchschnittswert		
			SUPERFICIE NATURALE (UGL)	SUPERFICIE LUX (GL)	SUPERFICIE SILK (UGL)
Lunghezza e larghezza dei lati . Length and width of the sides Longuer et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2	RETTIFICATI Rettificati	7 cm ≤ N < 15 cm	N > 15 cm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm			
± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm
Spessore . Thickness Epaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%		Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm ²	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Spessore < 7,5 mm S ≥ 700 N R ≥ 35 N/mm ²			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL Tiefenverschleißbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL	ISO 10545-6	≤ 175 mm3	Conforme According to Conforme . Gemäss	-	Conforme According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza all'abrasione superficiale PEI (porcellanato smaltato) GL Surface abrasion resistance PEI (glazed porcelain) GL Résistance à l'abrasion superficielle PEI (grès cérame émaillé) GL Beständigkeit gegen Abrieb PEI (glasierter Feinsteinzeug) GL	ISO 10545-7	Classificazione PEI . Classification PEI Classification PEI . Klassifizierung PEI		Risultati delle prove disponibili in azienda Test details can be obtained from the company	
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Wärme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'assai disponible . Prüfverfahren verfügbar		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'assai disponible . Prüfverfahren verfügbar		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza al gelo . Frost resistance Résistance au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'assai disponible . Prüfverfahren verfügbar		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brenzverhalten	-	Classe A1 oppure A1 _s - Class A1 or A1 _s Klasse A1 oder A1 _s - Catégorie A1 ou A1 _s - Classe A1 o A1 _s		A1-A1 _s	
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	Classe UB minimo (UGL) - GB minimo (GL) Classe UB min (UGL) - GB min (GL) Classe UB min (UGL) - GB min (GL) Klasse UB min (UGL) - GB min (GL)	UA ULA UHA	GA GLA -	UA ULA UHA
Determinazione della resistenza alle macchie . Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14	Classe 3 minimo . Class 3 min Catégorie 3 min. Klasse 3 min		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit	DIN 51130	Classificazione R . Classification R Classification R . Klassifizierung R	R9	-	-
Coefficiente di attrito dinamico Resistance de frottement dynamique Dynamischer reibungskoeffizient Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n.236 ($\mu > 0,40$)	Conforme According to Conforme . Gemäss	-	-
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	STANDARD ANSI A326.3-2017	≥ 0,42 wet	Conforme According to Conforme . Gemäss	-	-
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione si intende gradazione di gradazioni cromatiche di piastrella a piastrella. DEGRE DE VARIATION CROMATIQUE : Chaque produit se caractérise par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre. GRAD DER FARBAWEICHUNG: Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad der Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese. COLOUR SHADE VARIATION: Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.		Capraia - Calacatta - Statuario - Lasa - Marfil Pure White - Onyx Pearl - Royal Beige Supreme Dark - Elegant Greige Prodotto con leggera variazione cromatica Produkt mit einer leichten chromatischen Variation Produit avec une légère variation de couleur Produkt mit leichter Farbveränderung	V2		
		Paradiso - Brecia Nera - Orobica Grigia Prodotto con marcata variazione cromatica Produkt mit einer markanten chromatischen Variation Produit avec une variation de couleur marquée Produkt mit deutlicher Farbveränderung	V3		

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA . Revêtements en pâte blanche - weißscherbiger wandfliesen
White body wall tiles

Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato L Piastrelle di ceramica pressate a secco (Ev > 10 %)
Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix L Dry pressed ceramic tiles (Ev > 10 %). Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe L Carreaux céramiques pressés à sec (Ev > 10 %)
Besugnorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage L Trockengepresste keramische Fliesen und Platten (Ev > 10 %)

GRUPPO BIIla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL CHARACTERISTICS Caractéristiques techniques . Teknische eigenschaften	NORMA . NORMS Normes . Normen	REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Conditions requises . Geforderte eignenschaften	VALORE MEDIO SUPERGRES * Valeur moyenne . Average rating Durchschnittswert		
			7 cm ≤ N < 15 cm	N > 15 cm	
Lunghezza e larghezza dei lati . Length and width of the sides Longuer et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2	RETTIFICATI Rettificati	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm
Rettilineità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm
Ortogonalità** . Rectangularity** Orthogonalité . Rechtwinkligkeit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm
Spessore . Thickness Epaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev > 10%		Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm ²	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Spessore < 7,5 mm S ≥ 700 N R ≥ 35 N/mm ²			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL Tiefenverschleißbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL	ISO 10545-6	≤ 175 mm3	Conforme According to Conforme . Gemäss	-	Conforme According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza all'abrasione superficiale PEI (porcellanato smaltato) GL Surface abrasion resistance PEI (glazed porcelain) GL Résistance à l'abrasion superficielle PEI (grès cérame émaillé) GL Beständigkeit gegen Abrieb PEI (glasierter Feinsteinzeug) GL	ISO 10545-7	Classificazione PEI . Classification PEI Classification PEI . Klassifizierung PEI		Risultati delle prove disponibili in azienda Test details can be obtained from the company	
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Wärme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'assai disponible . Prüfverfahren verfügbar		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'assai disponible . Prüfverfahren verfügbar		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza al gelo . Frost resistance Résistance au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'assai disponible . Prüfverfahren verfügbar		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brenzverhalten	-	Classe A1 oppure A1 _s - Class A1 or A1 _s Klasse A1 oder A1 _s - Catégorie A1 ou A1 _s - Classe A1 o A1 _s		A1-A1 _s	
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	Classe UB minimo (UGL) - GB minimo (GL) Classe UB min (UGL) - GB min (GL) Classe UB min (UGL) - GB min (GL) Klasse UB min (UGL) - GB min (GL)	UA ULA UHA	GA GLA -	UA ULA UHA
Determinazione della resistenza alle macchie . Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14	Classe 3 minimo . Class 3 min Catégorie 3 min. Klasse 3 min		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit	DIN 51130	Classificazione R . Classification R Classification R . Klassifizierung R	R9	-	-
Coefficiente di attrito dinamico Resistance de frottement dynamique Dynamischer reibungskoeffizient Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n.236 ($\mu > 0,40$)	Conforme According to Conforme . Gemäss	-	-
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	STANDARD ANSI A326.3-2017	≥ 0,42 wet	Conforme According to Conforme . Gemäss	-	-
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione si intende gradazione di gradazioni cromatiche di piastrella a piastrella. DEGRE DE VARIATION CROMATIQUE : Chaque produit se caractérise par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre. GRAD DER FARBAWEICHUNG: Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad der Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese. COLOUR SHADE VARIATION: Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.		Capraia - Calacatta - Statuario - Lasa - Marfil Pure White - Onyx Pearl - Royal Beige Supreme Dark - Elegant Greige Prodotto con leggera variazione cromatica Produkt mit einer leichten chromatischen Variation Produit avec une légère variation de couleur Produkt mit leichter Farbveränderung	V2		
		Paradiso - Brecia Nera - Orobica Grigia Prodotto con marcata variazione cromatica Produkt mit einer markanten chromatischen Variation Produit avec une variation de couleur marquée Produkt mit deutlicher Farbveränderung	V3		

* Valori riferiti ai fondi. Le caratteristiche tecniche fanno riferimento al formato nominale delle piastrelle espresso in mm.

These values refer to the bottoms. The technical characteristics refer to the nominal size of tiles expressed in mm
Valeurs se référant aux fonds. Les caractéristiques techniques se réfèrent au format nominal des carreaux exprimé en mm.
Werte bezogen auf Grundfliesen

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.



© Copyright 2016 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Settembre 2016
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2016 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
September 2016
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

CERAMICHE SUPERGRES

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2021 per conto di Ceramiche Supergres
Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy.

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.
Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in the month of January 2021 on behalf of Ceramiche Supergres
Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws.
Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE **SUPERGRES**

Office: Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411
Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse
Via dell'industria, 1 Villaggio Macina
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com
www.supergres.com