



OAKS

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR



OAKS

gres porcellanato_porcelain stoneware

...quando l'incanto della natura rivive nei tuoi spazi

...when the enchantment of nature blooms in your environment

TUTTA LA NATURALITÀ ED IL CALORE DEL LEGNO
IN QUATTRO ESSENZE DALLE MORBIDE TONALITÀ.
OAKS VESTE GLI AMBIENTI CON ELEGANZA
ED ESSENZIALITÀ.

ALL THE NATURALITY AND THE WARMTH OF WOOD
IN FOUR NUANCES CHARACTERIZED BY SOFT
TONALITIES. OAKS DRESSES YOUR SPACES WITH
ELEGANCE AND ESSENTIALITY.



OAKS NUT - 20x120 RET



... quando ti prendi una
pausa, solo per te
... when you take a break,
just for yourself

OAKS NUT




OAKS NUT - 20x120 RET



OAKS NUT - 60x60 RET CASSETTONE



OAKS NUT - 60x60 RET CASSETTONE



... quando casa diventa
rifugio per l'anima
... when home becomes
a refuge for the soul

OAKS OCHRE



OAKS
OCHRE





... quando ti senti libero di partire, perchè
 sai che hai curato ogni dettaglio
 ... when you feel free to leave because you
 know you have taken care of every details

OAKS GREY





OAKS GREY - 20x120 RET



OAKS GREY - 20x120 RET



OAKS WHITE - 20x120 RET



... quando il mio studio è
il mio spazio, la mia dimensione
*... when your studio is
your space, your dimension*

OAKS WHITE



OAKS WHITE - 20x120 RET


OAKS
WHITE

OAKS WHITE - 20x120 RET



BELGICA 60x60 RET 19,7x19,7 RET + OAKS OCHRE 20x120 RET

OAKS OCHRE



BELGICA 60x60 RET 19,7x19,7 RET + OAKS OCHRE 20x120 RET

WHITE

GREY


NUT

OCHRE


OAKS



gres porcellanato




≠ 10 MM
20X180 (8"X72") RET
U44A NUT




≠ 9 MM
8,7X75,1 (3 1/2"X30") RET
1DV1 NUT




≠ 9 MM
20X120 (8"X48") RET
2N85 WHITE
2N86 GREY
2N87 NUT
2N88 OCHRE




≠ 9 MM
CASSETTONE 60X60 (24"X24") RET
7N58 GREY
7N59 NUT
7N60 OCHRE




≠ 9 MM
BATTISCOPIA 6,5X120 (2 1/2"X48")
3K89 WHITE
3K90 GREY
3K91 NUT
3K92 OCHRE



≠ 9 MM
GRADINO (30 \longleftrightarrow * 60)X120 (12" \longleftrightarrow * 24")X48" ① *
F193 WHITE
F192 GREY
F191 NUT
F190 OCHRE



≠ 9 MM
ANG. GRADINO (30 \longleftrightarrow * 60)X30 (12" \longleftrightarrow * 24")X12" ① *
3LG6 WHITE
3LG7 GREY
3LG8 NUT
3LG9 OCHRE



≠ 9 MM
MOSAICO 2X10 FOGLIO 30X30 (12"X12") RET ○
NVF9 WHITE
NVF5 OCHRE


* A richiesta a scatole intere / on request full boxes
* Misura variabile da 30 cm a 60 cm su richiesta / Variable measure from 30 to 60 cm on request

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in gres porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali. Bordi rettificati e bordi tagliati.
Coloured body glazed gres porcelain tiles. Natural surfaces. Rectified edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.



SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

RET: rettificato  prodotto incollato su rete  prodotto tagliato  a richiesta a scatole intere
rectified item on net cut item on request full boxes












-  piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

V3

 Moderata variazione
 Moderate variation

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
											
OAKS	9 10 (20x180)	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,42	R10 A



EDIMAX
— CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it